

Благодарим вас за покупку одобренной РАФ системы пожаротушения для спортивных автомобилей СПА. Важно, чтобы вы внимательно прочитали эту инструкцию, прежде чем устанавливать систему пожаротушения.


Ни в коем случае нельзя изменять систему, так как это может серьезно повлиять на ее производительность. Если вам необходимо заменить детали, используйте только оригинальные запчасти СПА или обратитесь в сервисный центр.

Если у вас возникли какие-либо трудности с установкой вашей системы, обратитесь в сервисный центр СПА.

**Важное примечание:** цель любой системы противопожарной защиты транспортного средства - предоставить временные рамки, в которых можно управлять огнем, чтобы выполнить эвакуацию людей и позволить оказать помощь извне. Система способна потушить возгорание, но это не может быть гарантировано.

## Монтаж.

Проверьте комплект поставки.



Баллон с клапаном x 1 шт.

Трубка 8мм. x 2 рулона.

Форсунки x 6 шт.

Кронштейн крепления с хомутами x 2 шт.

Тройник для форсунки x 4 шт.

Фитинги форсунки 90° x 2 шт.

Трос активации x 2 шт.

Фиксатор троса x 2 шт.

Тройник x 1 шт.

Наклейки E x 2 шт.

Инструкция x 1 шт.

## Установка баллона:

Баллон должен быть установлен в кабине (салоне) автомобиля. Баллон устанавливается поперек продольного движения автомобиля. Манометр давления и этикетка должны быть легко читаемы. Прикрепите кронштейны к полу автомобиля с помощью минимум 8 (4 в каждом кронштейне) болтов М6, гаек и шайб. При надежном креплении болтами и тугом натяжении ремней (хомутов) продольное перемещение баллона не происходит.


## Форсунки и трубки:

Всегда обрезайте трубки вращающимся труборезом и снимайте заусенцы с внутренней и внешней стороны трубки, подготовив их к установке в цанговые зажимы фитингов. Убедитесь, что трубка полностью вставлена в фитинг. Для разъединения необходимо нажать и удерживать пластиковое кольцо, потянув за соединение.


Ваша система поставляется с 6 форсунками, минимум 2 должны быть установлены в кабине.

Рекомендуется устанавливать форсунки под приборной панелью, направляя в сторону пространства ног водителя, и переднего пассажира.

При отсутствии второго водителя - две форсунки размещаются под приборной панелью со стороны пилота.



В моторном отсеке должно быть установлено 4 форсунки.




**ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕ 6 ФОРСУНОК.**

Форсунки должны быть механически закреплены. Поддержка форсунок собственными трубопроводами не допускается.

## ЗАПРЕЩЕНО НАПРАВЛЯТЬ ФОРСУНКИ В ЛИЦО ПИЛОТА!

СХЕМА УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В АВТОМОБИЛЕ



### Подключение тросов дистанционной активации.


Тяговые тросы должны быть установлены таким образом, чтобы предотвратить сильные изгибы или перегибы тросов. Просверлите отверстие диаметром 12 мм в панели, где должен быть установлен кабель, позаботьтесь о том, чтобы панель была достаточно прочной, чтобы предотвратить деформацию панели, при необходимости подложите под нее усиливающую пластину.

1 трос для установки снаружи под ветровым стеклом.

1 трос для установки внутри салона в легкодоступном месте для обоих пассажиров (если применимо).

### Смажьте тросы консистентной смазкой и регулярно проверяйте их свободную работу.

Подсоедините кабель к клапану, как показано на рисунке, оставьте зазор от 6 до 12 мм до фиксатора.



## **Безопасность.**

**При попадании на кожу может вызывать слабое кожно-раздражающее действие.**

Рекомендуется снять загрязнённую одежду, промыть поражённые участки большим количеством проточной воды с мылом. В случае необходимости обратиться к врачу.

**При попадании в глаза вызывает развитие конъюнктивита в слабой степени, а также раздражение слизистых оболочек, слезотечение.**

Обильно промыть 1% раствором хлорида натрия или большим количеством воды при широко раскрытых глазах. В случае стойкого раздражения необходимо обратиться к врачу.

**При отравлении ингаляционным путем (вдыхании) общетоксического действия не выявлено.**

Рекомендуется выйти на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу.

**При проглатывании может вызывать головную боль, головокружение, нарушение координации движения, боли в области живота, рвоту, диарею.**

Рекомендуется прополоскать водой ротовую полость. Обильное питьё воды с разбавленным активированным углём. **Рвоту не вызывать!** Обратиться за медицинской помощью.